



SKION LATER
Langetermijneffecten na kinderkanker



Pak van m'n hart

Uitkomsten van SKION LATER studie hart

Lieke Feijen

SKION LATER onderzoeker



- **Hartfalen** = het hart pompt minder goed
- **Hartinfarct**= bloedvaten van het hart zijn afgesloten
- **Pericarditis**= ontsteking van het hartzakje
- **Klepafwijking**= 1 van de 4 kleppen in het hart sluit niet goed meer of gaat niet meer goed open
- **Ritmestoornissen**

Met symptomen/ medicatie/ operatie/ ingreep



- **Chemotherapie:**
 - Anthracyclines
 - Mitoxantrone
- **Bestraling waar het hart in het veld lag**
- **Algemene bevolking heeft ook kans op een hartaandoening (familiare, leefstijl etc.)**



- **Hoe vaak komen hartaandoeningen voor bij survivors in Nederland?**
- **Zijn er factoren (patiënt of behandel gerelateerd) die de kans verhogen op hartaandoeningen?**



- **Omvang van het probleem**
- **Voor de zorg van survivors**
 - **Wie loopt er meer risico → vaker zien op de poli en preventieve maatregelen**
- **Voor nieuwe behandelingen**
 - **Andere minder schadelijke behandeling**
 - **Preventieve maatregelen**



Informatie over het hart verzamelen:

- **LATER vragenlijst**
- **Huisartsen**
- **Medische status**



- **Let op! risico factoren:**
 - **Overgewicht**
 - **Hoog cholesterol**
 - **Diabetes**
 - **Hoge bloeddruk**
- **LATER polikliniek → vroeg ontdekken!**
- **Let op! Klachten bijv.:**
 - **Pijn op de borst**
 - **Kortademigheid**
 - **Hartkloppingen**



SKION LATER
Langetermijneffecten na kinderkanker

Vragen?



**Bedankt voor het luisteren
&
natuurlijk voor het meedoen aan
wetenschappelijk onderzoek**



SKION LATER
Langetermijneffecten na kinderkanker

SKION LATER studie



SKION LATER studie: 2016-2019

**Meer onderzoek naar late effecten
Bijv. Longen, nieren, botten etc.**